

## news 10/2014

## 2-Draht Netzwerkverbindung mit PoE

Der 2wIP Ethernet Adapter von wantec löst Verbindungsprobleme schnell, einfach und preiswert



Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Hier wird zusätzlich noch PoE mit auf der Leitung übertragen. Der Adapter ist skalierbar, ein Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern.

## Highlights:

Kabellänge bis 1500m bei Koax, 500m bei Twisted-Pair oder Klingeldraht


Übertragungsgeschwindigkeit bis zu 93Mbps

Multiport, 1 Sender kann bis zu 4 Empfänger ansteuern

PoE mit bis zu 38 Watt für alle 4 Empfänger gesamt

Keine Software zur Konfiguration, Plug and Play, einstecken, läuft.

Funktioniert natürlich auch für SIP-Telefone, Access-Points, Computer usw.



## Artikelnummern

5613	2wIP Grundgerät BNC
5627	2wIP Grundgerät TWP
5614	Adapter BNC-Schraubklemmen
5617	Steckernetzteil 48V, 0,38A
5618	Desktopnetzteil 48V, 0,38A

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 07326-92096-20 oder senden Sie eine mail an <u>vertrieb@wantec.de</u>, wir helfen Ihnen gerne.

wantec Im Riegel 27 – 73450 Neresheim – 07326-92096-0 – vertrieb@wantec.de

Sollten Sie keinen Newsletter von uns erhalten wollen bitten wir Sie um eine kurze Nachricht an <a href="mailto:service@wantec.de">service@wantec.de</a>, wir werden Sie dann umgehend aus unserem Mailsystem löschen.